


1^ο ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ

1^η Δράση – «Νερό χωρίς χλώριο ... προστασία και καλύτερη γεύση»

1.3 Διάταξη απολύμανσης του νερού με υπεριώδη ακτινοβολία



Εξοπλισμός πειράματος

Laser pointer πράσινης δέσμης με ρυθμιζόμενη κεφαλή υιοθετεί τις τελευταίες τεχνολογικές οπτικές και μικροηλεκτρονικές συσκευές.

Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία: AA X2 Μπαταρία
- Εύρος λέιζερ: 500-1000 μέτρα.
- Υλικό σώματος: aerometal.
- Χρώμα λέιζερ: Πράσινο
- Μήκος κύματος: 532nm.
- Στυλ δέσμης: συνεχής γραμμή.
- Μέγεθος σημείου: 6M.
- Θέση $\phi < 10\text{mm}$.
- Τάση λειτουργίας: DC = 3,0V.
- Χρόνος προθέρμανσης:
- Θερμοκρασία λειτουργίας: + 15 °C ~ + 35 °C.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 °C ~ + 40 °C .
- Διάσταση: 20 * 225mm

