



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
1^ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα, 15/11/2022
Αριθ. πρωτ: 915

Προς: Αυτοτελές τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ
Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ
Π.Ε. Δράμας

Ταχ.Δ/ση : **Αδριανουπόλεως 44, 66132, ΔΡΑΜΑ**
Πληροφορίες : **Σαλής Αναστάσιος**
Τηλέφωνο : **25210 22888**
FAX : **25210 55216**
E-mail : mail@1epal-dramas.dra.sch.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ

Δ. Α. Ι. 1^{ου} ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ

- α. Δ/ντής Δ. Α. Ι.: **Σαλής Αναστάσιος**
- β. Υποδιευθυντής/ρια Δ.Α.Ι.: **Τεστέμπασης Ιωάννης – Φωτιάδου Κυριακή**
- γ. Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας Δ. Α. Ι : **Τεστέμπασης Ιωάννης**
- δ. Υπαρχηγός Πολιτικής Άμυνας του Δ. Α. Ι.: **Φωτιάδου Κυριακή**
- ε. Προσωπικό Ιδρύματος : **47**
Άντρες : **20**
Γυναίκες : **27**
ΣΥΝΟΛΟ: **44**
- στ. Προσωπικό Πολιτικής Άμυνας : **28**
Άντρες : **11**
Γυναίκες : **17**
ΣΥΝΟΛΟ: **37**

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αναγράφονται περιληπτικά τα παρακάτω στοιχεία:

(1) α. Θέση: **Δράμα.**

Οδός: **Αδριανουπόλεως** αριθ.: **44**

β. Οικοδομική σύσταση :

Ανατολική πτέρυγα (Αμφιθέατρο και Πολυχώρος): **450 m²**

Δυτική πτέρυγα (Γυμναστήριο – Αποθήκες): **425 m²**

Βόρεια πτέρυγα - Ισόγειο (Γραφεία, Βιβλιοθήκη, Μικρό Αμφιθέατρο,
Κλιμακοστάσιο) : **1.000 m²**

Βόρεια πτέρυγα – 1^{ος} όροφος (Τάξεις, Κλιμακοστάσιο) : **1.000 m²**

Βόρεια πτέρυγα – 2^{ος} όροφος (Τάξεις, Κλιμακοστάσιο) : **1.000 m²**

(2) Είδος κατασκευής:

(α) Κτιρίου: **Οπλισμένο σκυρόδεμα**

γ. Καταφύγια:

Δεν υπάρχει καταφύγιο, δεν έχουν γίνει ενέργειες τα προηγούμενα χρόνια για τη δημιουργία καταφυγίου.

δ. Παρατηρητήριο:

Δεν υπάρχει παρατηρητήριο, αλλά υπάρχει δυνατότητα κατασκευής του.

ε. Σκοπός χρησιμοποίησης του κτιρίου – αναγκαιότητα:

(1) Χρησιμοποιείται για τη στέγαση του **1^{ου} ΕΠΑ.Λ. Δράμας** του ΥΠΑΙΘ.

(2) Είναι αναγκαίο γιατί **από πλευράς πολεμικού ενδιαφέροντος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.**

στ. Φωτισμός:

Χρησιμοποιεί το ρεύμα της ΔΕΗ.

ζ. Υδροληψία:

(1) Εξυπηρετείται από το Δήμο.

(2) **Δεν υπάρχει δεξαμενή.**

η. Οδικό δίκτυο – Κίνηση – Οχήματα

(1) **Το προσωπικό εξυπηρετείται με ιδιωτικής χρήσης οχήματα και με τα μέσα μεταφοράς.**

θ. Τηλεφωνική Επικοινωνία – Ταχυδρομείο.

Εξυπηρετείται με τις υπ' αριθ. 25210 22888 και 21690 τηλεφωνικές συνδέσεις. Με το τοπικό Ταχυδρομείο (ΕΛ-ΤΑ).

2. Οργάνωση Μονάδων Πολιτικής Άμυνας

α. Μόνιμη Μονάδα

- (1) Ομάδα Ασφάλειας
- (2) Ομάδα Πυρασφάλειας
- (3) Ομάδα Α΄ Βοηθειών
- (4) Ομάδα Ανίχνευσης
- (5) Ομάδα Απολύμανσης
- (6) Ομάδα Αποκατάστασης βλαβών
- (7) Ομάδα Διοικητικής Μέριμνας (τροφοδοσία).

β. Εφεδρική Μονάδα

Οργανώθηκαν οι παρακάτω εφεδρικές ομάδες Πολιτικής Άμυνας:

- (1) Ομάδα Ασφάλειας
- (2) Ομάδα Πυρασφάλειας
- (3) Ομάδα Α΄ Βοηθειών
- (4) Ομάδα Ανίχνευσης
- (5) Ομάδα Απολύμανσης
- (6) Ομάδα Αποκατάστασης βλαβών
- (7) Ομάδα Διοικητικής Μέριμνας (τροφοδοσία).

γ. Επισυνάπτονται:

(1) Ονομαστική κατάσταση των Μονίμων και Εφεδρικών Μονάδων Πολιτικής Άμυνας, όπως το Υπόδειγμα Νο 2 της προσθήκης «2» του Παραρτήματος «Β». Στη θέση των παρατηρήσεων αναγράφεται αποστολή και ο τρόπος ενέργειας κάθε ομάδας Π.Α.

(2) Πίνακας των υλικών που προβλέπονται και υπάρχουν για κάθε ομάδα Πολιτικής Άμυνας, όπως και ο τρόπος χρησιμοποίησής τους, Υπόδειγμα Νο3 της προσθήκης «3» του Παραρτήματος «Β». Στη στήλη των παρατηρήσεων αναγράφονται οι ενέργειες που έχουν γίνει για την προμήθειά τους και αν αυτά βρίσκονται σε καλή κατάσταση κ.λ.π.

4. Εκπαίδευση προσωπικού

α. Αναγράφεται με λεπτομέρεια σε ποια θέματα Πολιτικής Άμυνας θα εκπαιδευτεί το προσωπικό του Ιδρύματος (γενική – ειδική εκπαίδευση).

β. Συντάσσεται πρόγραμμα εκπαίδευσης (εβδομαδιαίο ή μηνιαίο), όπως το Υπόδειγμα Νο 4 της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Β». Σε αυτό καθορίζονται τα αντικείμενα που θα γίνει η εκπαίδευση, οι εκπαιδευτές, ο χρόνος εκπαίδευσης, ο χώρος εκπαίδευσης, ο χώρος (αίθουσα) και ο χρόνος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου.

γ. Τηρείται κατάσταση ή βιβλίο αυτών που εκπαιδεύτηκαν στα αντικείμενα που διδάχτηκαν και ο χρόνος της εκπαίδευσης.

δ. Προγραμματίζονται ασκήσεις για εξάσκηση του προσωπικού των ομάδων στα καθήκοντά τους.

5. Συναγερμός

Το σήμα συναγερμού θα το παραλάβει ο αρχηγός Π.Α και εφόσον απουσιάζει αυτός ο Υπαρχηγός Π.Α. τηλεφωνικά η μέσω SMS η e-mail και στη συνέχεια θα δώσει εντολή να ηχήσουν τα κουδούνια και οι σειρήνες των συστημάτων ασφάλειας και πυρανίχνευσης. Αυτό περιγράφεται με ακρίβεια στο Υπόδειγμα Νο 5, προσθήκης «5» του Παραρτήματος «Β».

Καθορίζεται:

(α) Το σήμα συναγερμού θα το παραλάβει ο αρχηγός Π.Α και εφόσον απουσιάζει αυτός ο Υπαρχηγός Π.Α. και στη συνέχεια θα δώσει εντολή να ηχήσουν τα κουδούνια και οι σειρήνες των συστημάτων ασφάλειας και πυρανίχνευσης.

(β) Οι σειρήνες και τα κουδούνια είναι διάσπαρτα μέσα στο κτίριο.

β. Οι σειρήνες και τα κουδούνια είναι διάσπαρτα μέσα στο κτίριο με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτός ο συναγερμός.

γ. Σε ετήσια βάση γίνονται δύο προγραμματισμένες ασκήσεις.

δ. Ο αρχηγός ΠΑ η ο υπαρχηγός θα δώσουν την έναρξη του συναγερμού από το πληκτρολόγιο του συστήματος ασφάλειας και πιέζοντας το μπουτόν για να ηχήσουν τα κουδούνια..

6. Συσκότιση

α. Η συσκότιση θα γίνει κλείνοντας το γενικό διακόπτη ρεύματος του κτιρίου και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί ο φωτισμός ασφαλείας που δεν θα είναι αντιληπτός εξω από το κτίριο επειδή υπάρχουν αδιαφανείς κουρτίνες.

β. Ορίζεται από την ομάδα Ασφάλειας υπεύθυνος, που παρακολουθεί αν γίνεται πλήρης συσκότιση του Ιδρύματος.

7. Παραλλαγή

Δεν είναι είναι δυνατόν να γίνει παραλλαγή του κτιρίου.

8. Πυρασφάλεια

Αναγράφεται με λεπτομέρεια πως οργανώθηκε η πυρασφάλεια του Ιδρύματος.

α. Ομάδα Πυρασφάλειας: Όπως το υπόδειγμα Νο 2 της Προθήκης 2 του Παραρτήματος «Β». (Αναγράφεται ο Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας), ο Υπαρχηγός και το προσωπικό που έχει επιλεγεί).

β. Υλικά και μέσα πυρασφάλειας: Όπως το υπόδειγμα Νο3 της προσθήκης «3» του Παραρτήματος «Β».

(Αναγράφονται τα προβλεπόμενα υλικά και μέσα, υπάρχοντα ελλείποντα, αν είναι εγκατεστημένα, σε ποιες θέσεις και ποιες ενέργειες έγιναν για τα ελλείποντα).

γ. Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα

(Αναγράφεται με λεπτομέρεια ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς μόλις εκδηλωθεί ή όταν αυτή επεκταθεί, από ποιο ΔΑΙ θα ζητήσει βοήθεια και αν αυτό έχει επιθεωρηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π.).

δ. Οδηγίες πυρασφάλειας

Συντάσσονται οδηγίες, για τον τρόπο ενέργειας και τοποθετούνται σε πινακίδες που υπάρχουν σε εμφανή σημεία του Ιδρύματος.

ε. Κατά την πολεμική περίοδο καθορίζεται μικρή δύναμη πυροσβεστών, που βρίσκεται σε επιφυλακή σ' όλο το 24ωρο (εργάσιμες και μη ημέρες).

στ. Ενεργούνται ασκήσεις την ημέρα και τη νύχτα, για να συνηθίσει το προσωπικό.

9. Προστασία προσωπικού – μηχανημάτων (περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια)

α. Προσωπικό

(1). Η προστασία του προσωπικού και των μαθητών επιτυγχάνεται με την άμεση απομάκρυνση από τα γραφεία ή τους εργαστηριακούς χώρους.

(2) Ομαδική προστασία

(α) **Δεν υπάρχει καταφύγιο για την ομαδική προστασία.**

(β) Συντάσσονται οδηγίες για τον τρόπο μετάβασης στο καταφύγιο.

(γ) Κατά τη διάρκεια του συναγερμού δεν προβλέπεται να γίνει καμία εργασία και ως εκ τούτου δεν είναι απαραίτητη η παραμονή προσωπικού στο χώρο.

β. Μηχανημάτων

(1) Δεν υπάρχει πρόβλεψη να μετακινηθούν τα μηχανήματα τα οποία λόγω μεγάλου όγκου και βάρους είναι αδύνατον να μετακινηθούν. Τα ευπαθή και ελαφριά μηχανήματα θα συγκεντρωθούν στο ισόγειο σε κατάλληλο χώρο. Η Προστασία του εξοπλισμού και του αρχαιακού υλικού είναι υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου και του εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Ακριβά μηχανήματα, όπως Η/Υ, φωτοτυπικά μηχανήματα κλπ. πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Με την έναρξη του συναγερμού θα απομακρυνθεί από αυτά κάθε εύφλεκτο υλικό και αν είναι δυνατόν θα συγκεντρωθούν σε ένα γραφείο ή αίθουσα κενή από χαρτιά κλπ για την καλύτερη προστασία τους.

(2) Δεν υπάρχουν εφεδρικά μηχανήματα διάσπαρτα στο κτίριο.

(3) Έχει οργανωθεί ομάδα επισκευών από εκπαιδευτικούς κατάλληλων ειδικοτήτων.

(4) Έχει οργανωθεί ομάδα απελευθέρωσης ατόμων και θα χρησιμοποιηθούν για την απελευθέρωση ατόμων που εγκλωβίστηκαν μετά από ένα βομβαρδισμό.

γ. Δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει το σχολείο κατά τη διάρκεια του πολέμου.

10. Συνεργασία με τα συστεγαζόμενα ή Δ.Α.Ι.

Υπάρχει συνεργασία με τους Αρχηγούς Π.Α. των Δ.Α.Ι. που στεγάζονται στο **2^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας** (αρ. τηλεφώνου: **25210 22223**) και **Ε.Κ. Δράμας** (αρ. τηλεφώνου **25210 24101**).

11. Οργάνωση Υγειονομικής Υπηρεσίας ΔΑΙ

Η οργάνωση του συστήματος παροχής πρώτων βοηθειών περιγράφεται με λεπτομέρεια στο αντίστοιχο παράρτημα

α. Οργάνωση : Οι ομάδες που οργανώθηκαν περιγράφονται στο παράρτημα 2

β. Εκπαίδευση : Η πλειοψηφία του προσωπικού είναι εκπαιδευμένο στην παροχή πρώτων βοηθειών.

γ. Χώρος εγκατάστασης του Σταθμού Α΄ βοηθειών θα είναι εγκατεστημένος στο **Μεγάλο Αμφιθέατρο**

δ. Υπάρχει στενή συνεργασία με το ΔΑΙ του 2^{ου} ΕΠΑ.Λ. Δράμας και Ε.Κ. Δράμας.

ε. Συντάχθηκαν οδηγίες για την περίπτωση τραυματισμού ή ανίχνευση Ρ.Χ.Β. ουσιών, ή για την απολύμανση, και είναι αναρτημένες στους πίνακες ανακοινώσεων.

στ. Καταρτίσθηκε και τηρείται βιβλίο Α΄ Βοηθειών στο γραφείο Υποδιεύθυνσης του Ε.Κ. Δράμας

ζ. Βιβλίο Υγειονομικού Υλικού: καταρτίσθηκε και τηρείται στο γραφείο του Αρχηγού Π.Α.

η. Υγειονομικό Υλικό: έγιναν ενέργειες και προμηθεύτηκε το Ίδρυμα το υλικό που προβλέπεται Υπόδειγμα Νο 3 της προσθήκης «3» του παραρτήματος «Β».

12. Διοικητική Μέριμνα (τροφοδοσία):

Τα τρόφιμα το εμφιαλωμένο νερό θα αποθηκευτούν στα ψυγεία της Διοίκησης.

13. Τήρηση ημερολογίου ενεργειών.

Ο Αρχηγός Π.Α. κάθε ΔΑΙ αναγράφει στο Ημερολόγιο ενεργειών σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος, την προμήθεια των υλικών κ.λ.π.

Δράμα 15 / 11 / 2022

Έλαβα γνώση
Ο Δ/της

Ο Αρχηγός Δ.Α.Ι.

ΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Μητρώο καταφυγίων (Υπόδειγμα Νο1)

«2» Πίνακας προσωπικού των μονίμων Μονάδων Πολιτικής Άμυνας ΔΑΙ (Υπόδειγμα Νο 2)

«3» Πίνακας προβλεπόμενου υλικού (Υπόδειγμα Νο 3).

«4» Πρόγραμμα εκπαίδευσης (Υπόδειγμα Νο 4)

«5» Σύστημα συναγερμού (Υπόδειγμα Νο 5)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο1
ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

α. Πόλη:

β. Δ/ση:

γ. Στοιχεία καταφυγίου (πλήρης περιγραφή του χώρου) (Κ/Φ)

(1) Είδος καταφυγίου:

(2) Χρονολογία κατασκευής:

(3) Είδος κατασκευής και πάχος :

(α) Τοιχώματα: ,

Κολώνες, ταρατσες, σκάλες:

(β) Οροφή:

(γ) Θυρών:

Είσοδοι:

(4) Διαστάσεις χώρου καταφυγίου:

Αριθμός ορόφων πάνω από το καταφύγιο και είδος κατασκευής:

(5) Εσωτερικές διαστάσεις καταφυγίου:

(6) Αριθμός εξόδων – εισόδων που υπάρχουν και αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

(7) Χωρητικότητα σε άτομα (σε κάθε άτομο 2,50m²):

(8) Σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα το καταφύγιο. (χρησιμοποιείται ή όχι και για ποιο σκοπό).

(9) Υπάρχει ηλεκτρική εγκατάσταση μέσα στο καταφύγιο :

(10) Υπάρχει δίκτυο ύδρευσης μέσα στο καταφύγιο :

(11) Υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης μέσα στο καταφύγιο :

(12) Υπάρχει σύστημα εξαερισμού (φυσικού) :

(13) Παρέχει ικανή προστασία, σήμερα, όπως βρίσκεται;

α/ Από συμβατικά όπλα :

β/ από ραδιενεργά κατάλοιπα :

(14) Υπόλοιπα στοιχεία (αν υπάρχουν).

Έλαβα γνώση
Ο Δ/της

Ο Αρχηγός Δ.Α.Ι.

ΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2

**ΠΙΝΑΚΑΣ¹ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΑΙ**

<u>ΜΟΝΙΜΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</u> ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
Επικεφαλής : Σαλής Αναστάσιος	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Σύνδεσμος: Τεστέμπασης Ιωάννης	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Παρατηρητής: Φωτιάδου Κυριακή	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
<u>ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</u>		
Επικεφαλής : Γιαγκιόζη Ευσταθία	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Σύνδεσμος: Γιάγκου Αικατερίνη	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Παρατηρητής : Κετσετσίδου Θεοδώρα	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	

Σημείωση : Σε περίπτωση έλλειψης ή διακοπής της τηλεφωνικής σύνδεσης θα χρησιμοποιηθούν αγγελιοφόροι, ασύρματοι της Αστυνομίας, της Π. Υ. και της Δασικής Υπηρεσίας.

Εξασφάλιση Επικοινωνίας του Δ.Α.Ι. με τα συστεγαζόμενα ή γειτονικά ΔΑΙ και τις υπηρεσίες της Αστυνομικής Δ/νσης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σταθμού Α΄ Βοηθειών σε περίπτωση που απαιτηθεί.

<u>ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ</u> ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
1. Συρόγλου Αμαλία	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
2. Λεσπουρίδου Ελισάβετ	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
3.		
<u>1^η ΜΟΝΙΜΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</u> <u>ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>		ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
Αρχηγός Πυρασφάλειας: Στύλογλου Άρτεμης	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Βοηθός : Γιαγκιόζη Ευσταθία	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Βοηθός :		
<u>1^η ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</u> <u>ΙΣΟΓΕΙΟΥ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>		ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
Αρχηγός Πυρασφάλειας: Κυρίτση Αφροδίτη	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Βοηθός: Πεπούδης Αντώνιος	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Βοηθός:		

¹ - Στην πρώτη στήλη αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα που συγκροτούν την κάθε ομάδα.

- Στην δεύτερη στήλη αναγράφεται η υπηρεσία που ανήκει.

- Στην τρίτη στήλη αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις όπως υπηρεσία που εκτελεί (π.χ. καθήκοντα του καθενός με μέριμνα του αρχηγού ΔΑΙ : επικεφαλής ομάδας, παρατηρητής για την τάξη, αρχηγός βοηθός, νοσοκόμος, κ.λ.π.).

<u>2^η ΜΟΝΙΜΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1^{ου} ΟΡΟΦΟΥ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
Αρχηγός Πυρασφάλειας: Καραμαλάκης Ευθ.	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Βοηθός: Λαπαρίδης Κωνσταντίνος	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Βοηθός:		
<u>2^η ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1^{ου} ΟΡΟΦΟΥ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
Αρχηγός Πυρασφάλειας: Γιάγκου Αικατερίνη	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Βοηθός: Παρασκευοπούλου Ευγενία	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Βοηθός:		
<u>2^η ΜΟΝΙΜΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2^{ου} ΟΡΟΦΟΥ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
Αρχηγός Πυρασφάλειας: Αργυριάδης Ευρυπίδης	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Βοηθός: Καλπακίδης Γεώργιος	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Βοηθός:		
<u>2^η ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2^{ου} ΟΡΟΦΟΥ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
Αρχηγός Πυρασφάλειας: Γιάνναρου Σοφία	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Βοηθός: Τιφτίκογλου Ιορδάνης	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
<u>ΜΟΝΙΜΗ ΟΜΑΔΑ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
Επικεφαλής Ιατρός υπηρεσίας:		
Βοηθός : Χατζηεσέ Ευμορφία	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Νοσοκόμος: Κελεσίδου Σωτηρία	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Νοσοκόμος: Παπαδήμα Γενοβέφα	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Νοσοκόμος:		
<u>ΜΟΝΙΜΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
Επικεφαλής: Γιάγκου Αικατερίνη	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Μηχ. – Ηλεκτρ.: Κυριαζίδης Γεώργιος	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Υδραυλικός :		
<u>ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
Επικεφαλής Μηχ.- Ηλεκτρ.: Κυρίτση Αφροδίτη	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Πολ. Μηχανικός : Γιάνναρου Σοφία	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
Ηλεκτρολόγος : Αργυριάδης Ευρυπίδης	1^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	

Σημείωση : Σε ειρηνική περίοδο ελέγχουν κατά συχνά διαστήματα την καλή λειτουργία των μηχανημάτων, συστημάτων τροφοδοσίας, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και πυροσβεστικών φωλιών.

<u>ΜΟΝΙΜΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
Για ανιχνευτές PBX ουσιών		
1. Σαχινίδης Συμεών	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
2. Πεταλά Ελένη	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
<u>ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
1. Βλάχου Σουλτάνα	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
2. Τιφτίκογλου Ιορδάνης	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	

Σημείωση :

<u>ΜΟΝΙΜΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
1. Κετσετσιδου Θεοδώρα	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
2. Παυλίδου Παρασκευή	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
<u>ΜΟΝΙΜΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ</u>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ /	ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ
2. Κασμερίδης Ιωάννης	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	
2. Χούσανλη Αικατερίνη	1 ^ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας	

Σημείωση :

1. Ο πίνακας συντάσσεται με τις μόνιμες και εφεδρικές ομάδες.
2. Οι Προϊστάμενοι των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις παραπάνω Ομάδες, θα πρέπει να ενημερώνουν τους πίνακες, αμέσως, μετά από κάθε μεταβολή στο προσωπικό (πρόσληψη, συνταξιοδότηση, μετάθεση, κ.λ.π.) και να κοινοποιούν τις αλλαγές που σημειώνονται στον αρχηγό Δ.Α.Ι.

Δράμα, 15 / 11 / 2022

Έλαβα γνώση
Ο Δ/της

Ο Αρχηγός Δ.Α.Ι.

ΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΠΙΝΑΚΑΣ

του Προβλεπόμενου Υλικού των Μονάδων Π.Α. του Δ.Α.Ι. 1^{ου} ΕΠΑ.Λ. Δράμας

α/α	Προβλεπόμενο υλικό Π. Α. για κάθε ομάδα	ΠΟΣΟΤΗΤΑ			Παρατηρήσεις (Αναγράφεται ο τρόπος χρησιμοποίησης, ενέργειες για την προμήθεια των ελλείψεων κ.λ.π.)
		Προβλεπόμενη	Υπάρχουσα	Ελλειπούσα	
	<u>Ομάδα Ασφάλειας</u>				
	Ηλεκτρική Σειρήνα	1τεμ.		1τεμ.	
	Χειροκίνητη Σειρήνα	1τεμ.		1τεμ.	Κουδούνι
	Τηλεφωνική συσκευή	3τεμ.	2τεμ.		
	<u>Ομάδα Πυρασφάλειας</u>				
	Στοιχειώδη ή άμεσης επέμβασης μέσα και υλικά				π.χ. Για τα υλικά που λείπουν έγιναν ενέργειες για προμήθεια
	<i>Ανά έξι (6) Π/Φ στο Δ.Α.Ι. πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό ερμάριο (Σταθμός) που θα περιέχει :</i>				π.χ. Ο τρόπος χρησιμοποίησης της χειραντλίας αναγράφεται πάνω από τη θέση...
	Κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη)	3 τεμ.		3 τεμ.	
	Πέλεκυς μεγάλος	2τεμ.		2τεμ.	
	Φτυάρι	4τεμ.		4τεμ.	
	Λοστό διάρρηξης	2τεμ.		2τεμ.	
	Ηλεκτρικοί φανοί χειρός	3τεμ.		3τεμ.	
	Ανά δώδεκα (12) Π/Φ στο Σταθμό προστίθενται :	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Π/Φ			

	Ατομικές Προσωπίδες με φίλτρο				
	Προστατευτικά κράνη				
	Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως φορητός	3τεμ.	3		
	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) φορητός	3τεμ.	3		
	Πυροσβεστήρας φορητός κόνεως, οροφής κοντά στην ηλεκτρική εγκατάσταση και στο χώρο κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ)	3τεμ.	3		
	Ολκωτή πτυσσόμενη εννιάμετρη σκάλα	2τεμ.	1	1	
	Τακτικά μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών				
	Δίπλα από κάθε Π/Φ τοποθετείται κιβώτιο από λαμαρίνα διαστάσεων 0,9 X 0,80 X 0,24μ. που περιέχει τα πιο κάτω εξαρτήματα πυρόσβεσης				
	Κρουνό (βάνα) από ορείχαλκο με στρόφιγγα.				
	Τυλιχτήρα μεταλλικό κυλινδρικού σχήματος				

	Ανάλογοι μήκους σωλήνα εκροής από συνθετικές ύλες ή νάυλον με εσωτερική επένδυση από ελαστικό διαμέτρου 0,045 ή 0,062 μ. με ημισύνδεσμο της ίδιας διαμέτρου, μήκους 15μ				
	Αυλός (ακροφύσιο) από αλουμίνιο, εκτόξευσης νερού αυξομειούμενης διαμέτρου				
	Φακοί ξηρών στοιχείων				
	Πινακίδα (αναρτημένη σε κάθε κιβώτιο Π/Φ) με το υπάρχον πυροσβεστικό υλικό				
	Εγκατάσταση υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου				
	Δεξαμενή από-θήκευσης νερού				
	Αυτόματο σύστημα Πυρανίχνευσης				
	Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης Εκρηκτικών Μιγμάτων				
	Απλός Ανιχνευτής Καπνού				
	Αυτόματη – χειροκίνητη ψύξη				

	Σύστημα χειροκίνητης Αναγγελίας Πυρκαγιάς				
	Αυτόματο σύστημα καταιονισμού				
	Αυτόματο σύστημα καταιονισμού με παροχή από το δίκτυο της πόλης				
	Αντλητικό συγκρότημα				
	<u>Ομάδα Α΄ Βοηθειών</u>				
Μη αναλώσιμα					
	Λαβίδες ανατομικές	τεμάχια			
	Λαβίδες χειρουργικές	τεμάχια			
	Ψαλίδια κοινά	Τεμάχια	3		
	Ψαλίδια χειρουργικά METHEL BAVM	τεμάχια			
	Οφθαλμόλουτρα	τεμάχια			
	Βραστήρας μεταλλικός διαστάσεων περίπου 10X15εκ. του μέτρου	τεμάχια	1		
	Καμινέτο οιοπνεύματος		2		Αερίου
	Σταγονόμετρα				
	Χειρόκτια ελαστικά,				
	Ογκομετρικός σωλήνας των 250 cc				
	Νεφροσίδες				

Αναλώσιμα					
Υγειονομικό και ειδικό υλικό για την ειρηνική περίοδο					
		Προβλεπόμενη ποσότητα	Υπάρχουσα	Ελλειπούσα	
	Φορεία	τεμάχια			
	Σύριγγες μιας χρήσης διαφόρων μεγεθών τεμάχια	τεμάχια			
	Βαμβάκι.		3		
	Επίδεσμοι μεγέθους 0,05 X 10		3		
	Επίδεσμοι μεγέθους 0,05 X 5				
	Τρίγωνα οθόνια				
	Ταινίες αιμοστατικές		3		
	Νάρθηκες συρμάτινοι διαφόρων μεγεθών				
	Λευκοπλάστες 5μ. X 0,04		3		
	Βύσματα γάζα 15 X30	πακέτα	3		
	Βύσματα αποστ. Γάζας 15X 15	πακέτα	3		
	Mercuriochrom Φιάλες των 100cc	τεμ.			
	Ρυίνο	τεμ.	2		
	Οινόπνευμα 500 cc	φιάλη	4		
	Οξυζενέ		3		
	Γάζες		4		
	Cetavlon				
	Σύριγγες	τεμ.			
	Solu Medrol				
	Ponstane tabl.				
	Lasix amp.				
	Fenistil gel		3		
	Buscopan tabl.				
	Depon tabl.		3		
	Γάντια		50 τεμ.		

	Πιεσόμετρα		1		
	Hansaplast		1		
	<u>Ομάδα Ανίχνευσης</u>				
	Συσκευές ανίχνευσης PBX ουσιών				
	Προστατευτικές προσωπίδες				
	Προστατευτικές στολές				
Ε.	<u>Ομάδα Απολύμανσης</u>				
1.	Χλωράσβεστος				
2.	Απολυμαντικές ουσίες				
3.	Ανθρακικό Νάτριο (σόδα)				
4.	Καυστική σόδα (L.V.E.)				
5.	Νερό σαπούνι				
6.	Προστατευτική αλοιφή BAL και M5				
7.	Εμποτισμένος προστατευτικός ιματισμός				
ΣΤ´	Ομάδα Διοικ. Μέριμνας (τροφοδοσία)				
1.					
2.					
3.					

Δράμα, 15 / 11 /2022

Έλαβα γνώση
Ο Δ/της

Ο Αρχηγός Δ.Α.Ι.

ΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκπαίδευσης των ομάδων Π.Α. προσωπικού ΔΑΙ — ΑΙ από μέχρι

A/A	Ημερομηνία	Περίοδοι	Αντικείμενο Εκπαίδευσης	Εκπαιδευτικά βοηθήματα*	Εκπαιδευτές	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.			Παρατήρηση, συναγερμός, συσκότιση, αραίωση προσωπικού	Οδηγίες Οργάνωσης Π.Α.	Αρχηγός Π. Α.	Την σχολική χρονιά 2021-22 δεν έγινε καμία εκπαίδευση των ομάδων Π.Α .
2.			Ατομική και ομαδική προστασία		Αρχηγός Π. Α.	
3.			Παροχή Α΄ Βοηθειών		Γιατρός	
4.			Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών		Πυραγός	
5.			Καθήκοντα Ομάδων Πολιτικής Άμυνας του Δ. Α.		Αρχηγός Π. Α.	

Δράμα, 15 / 11 / 2022

Έλαβα γνώση
Ο Δ/της

Ο Αρχηγός Δ.Α.Ι.

ΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

*** ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Εκπαιδευτικά βοηθήματα που χρειάζονται να ζητούνται από τις τοπικές Αρχές Π.Α.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δ. Α. Ι.

1. Μέσα Σήμανσης Συναγερμού

α. Σειρήνα (ηλεκτροκίνητη – χειροκίνητη).

β. Άλλα ηχητικά όργανα

γ. Φωτεινά σήματα

2. Διαδικασία λήψεως Σήματος Συναγερμού

Το σήμα συναγερμού σε περίπτωση αεροπορικής προσβολής θα δοθεί από τις υπάρχουσες σε διάφορα μέρη της πόλεως Δράμας σειρήνες αυτόματου συστήματος σήμανσης συναγερμού. Αμέσως ο Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας του Δ. Α. Ι. ο οποίος με τη σειρά του δίνει εντολή για ενεργοποίηση του συναγερμού όπως περιγράφεται παρακάτω.

3. Διαδικασία μετάδοσης συνθήματος Συναγερμού

(Αναπτύσσεται ο τρόπος μετάδοσης συνθήματος)

4. Τόπος - χρόνος ήχησης των μέσων σήμανσης Συναγερμού (αιφνιδιαστικού ή όχι) αεροπορικής προσβολής

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Επί ένα λεπτό (60'') σήμανση ως εξής : 5'' ηχούν και 10'' δεν ηχούν, δηλαδή 4 φορές ηχούν επί 5'' και 4 φορές δεν ηχούν επί 10'' οι σειρήνες ή το κουδούνι.

Καμπάνες Εκκλησιών

Πένθιμοι κωδωνισμοί διάρκειας ενός λεπτού.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Επί ένα λεπτό (60'') συνεχώς ηχούν οι σειρήνες και το κουδούνι.

5. Τόπος - χρόνος ήχησης των μέσων σήμανσης εξαιτίας απειλής από ΡΒΧ ουσίες

ΕΝΑΡΞΗ

Επί ένα λεπτό (60'') συνεχής ήχος σταθερής έντασης και αμέσως κατόπιν επί ένα λεπτό (60'') όπως στον Συναγερμό αεροπορικής επιδρομής (δηλαδή 4 φορές ήχος 5'' και 4 φορές όχι ήχος 10'').

Καμπάνες Εκκλησιών

Σειρά μικρής διάρκειας κωδωνισμών, με ταχύτατο ρυθμό που διαρκούν τρία λεπτά

ΛΗΞΗ

Και στις δύο περιπτώσεις επί ένα λεπτό (60'') συνεχώς ηχούν οι σειρήνες ή το κουδούνι.

Καμπάνες Εκκλησιών

Σειρά μεγάλης διάρκειας κωδωνισμών σε βραδύ ρυθμό που διαρκούν δύο λεπτά.

Δράμα, 15 / 11 / 2022

**Έλαβα γνώση
Ο Δ/της**

Ο Αρχηγός Δ.Α.Ι.

ΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ